
**Oferta LUMENMAX, maj 2017****Żarówki LED**

 1	NAZWA: Żarówka LED AR111-120SMD Biała ciepła OPIS: Żarówka- lampa LED SMD G53 12V 9W do oprawy AR111	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021572
 2	NAZWA: Żarówka LED AR111-COB10 Biała ciepła OPIS: Żarówka - lampa LED COB CREE MC-E G53 230V AC 9.5W do oprawy AR111	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021152
 3	NAZWA: Żarówka LED E14 CFI22 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED ŻARNIK E14 230V AC 2.2W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024375
 4	NAZWA: Żarówka LED E14 CSMB12 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD E14 C37 230V AC 6W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021657
 5	NAZWA: Żarówka LED E27 ASMB09 Biała ciepła OPIS: Żarówka A60 LED SMD E27 230V AC 10W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024924
 6	NAZWA: Żarówka LED E27 ASMB18E biała ciepła OPIS: Awaryjna Żarówka LED SMD A60 E27 230V AC 9W z baterią 2600mA z funkcją świecenia do 4h bez zasilania	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021831


LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2















infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

 7	NAZWA: Żarówka LED E27 CER8D Biała ciepła OPIS: Żarówka ściemniana LED SMD E27 230V AC 5W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021886
 8	NAZWA: Żarówka LED E27 DSMB18T Biała ciepła OPIS: Żarówka plafonowa rotacyjna LED SMD E27 230V AC 10W z przetwornicą CCD	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021916
 9	NAZWA: Żarówka LED E27 GFI40 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED ŻARNIK E27 230V AC 4W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024382
 10	NAZWA: Żarówka LED E27 GSMB12 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD E27 G45 230V AC 6W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023408
 11	NAZWA: Żarówka LED E27 GSMB15DM Biała ciepła OPIS: Żarówka ŚCIEMNIANA LED SMD E27 230V AC 7W z przetwornicą CCD	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022418
 12	NAZWA: Żarówka LED E27 GSMB27 Biała zimna 110V OPIS: Specjalistyczna żarówka LED SMD E27 110V 5W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN:
 13	NAZWA: Żarówka LED E27 HPG03 RGB OPIS: Żarówka LED SMD RGB 230V AC 4W wielokolorowa z pilotem na fale podczerwone	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022036


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**















 14	NAZWA: Żarówka LED E27 HPG05M Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD E27 230V AC 5.3W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021817
 15	NAZWA: Żarówka LED E27 SMB27ALU Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD E27 230V AC 3.5W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022555
 16	NAZWA: Żarówka LED E27 SMB27ALU Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD E27 230V AC 3.5W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022562
 17	NAZWA: Żarówka LED ES111-GU10 HP09 Biała ciepła OPIS: Żarówka- lampa LED Hi-Power BRIDGELUX GU10 230V AC 9W do oprawy ES111/AR111	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024061
 18	NAZWA: Żarówka LED G4-1 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD G4 12V 0.6W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020667
 19	NAZWA: Żarówka LED G4-1 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD G4 12V 0.6W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020650
 20	NAZWA: Żarówka LED G4-22 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD G4 12V 2W z przetwornicą	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023484

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

 21	NAZWA: Żarówka LED G4-22 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD G4 12V 2W z przetwornicą	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023491
 22	NAZWA: Żarówka LED G4-33 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD G4 12V 3.1W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023507
 23	NAZWA: Żarówka LED G4-33 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD G4 12V 3.1W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023514
 24	NAZWA: Żarówka LED G4-4 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD G4 12V 1.5W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022296
 25	NAZWA: Żarówka LED G9-1 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD G9 230V AC 2W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022586
 26	NAZWA: Żarówka LED G9-1 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD G9 230V AC 2W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022593
 27	NAZWA: Żarówka LED G9-3 Biała ciepła OPIS: Superjasna żarówka LED SMD G9 230V AC 3.8W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024863

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu














KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196




Lumenmax















LED TECHNOLOGY SOLUTIONS


Oferta LUMENMAX, maj 2017















 28	NAZWA: Żarówka LED G9-3 Biała zimna OPIS: Superjasna żarówka LED SMD G9 230V AC 3.8W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024870
 29	NAZWA: Żarówka LED G9-4 Biała zimna OPIS: Superjasna żarówka LED SMD G9 230V AC 8W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020391
 30	NAZWA: Żarówka LED GU10 CER10 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD SAMSUNG GU10 230V AC 4.5W z przetwornicą CCD i ceramiczną obudową	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020162
 31	NAZWA: Żarówka LED GU10 CER14 Biała ciepła OPIS: Superjasna żarówka LED SMD GU10 230V AC 6.3W w porcelanowej obudowie	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024528
 32	NAZWA: Żarówka LED GU10 CER14 Biała zimna OPIS: Superjasna żarówka LED SMD GU10 230V AC 6.3W w porcelanowej obudowie	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024535
 33	NAZWA: Żarówka LED GU10 CER35 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 5W z przetwornicą CCD i unikalną porcelanową-chłodzącą obudową	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023064
 34	NAZWA: Żarówka LED GU10 CER35 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 5W z przetwornicą CCD i unikalną porcelanową-chłodzącą obudową	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023057


LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196















**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

 35	NAZWA: Żarówka LED GU10 COB6D Biała ciepła OPIS: Żarówka ściemniana LED COB SHARP GU10 230V AC 6W z przetwornicą CCD i węższym kątem świecenia	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023170
 36	NAZWA: Żarówka LED GU10 COB7 Biała zimna OPIS: Żarówka LED COB GU10 230V AC 5.1W z wąskim kątem świecenia	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024894
 37	NAZWA: Żarówka LED GU10 HP03 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED Hi-Power GU10 230V AC 3.5W z przetwornicą CCD i węższym kątem świecenia	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020698
 38	NAZWA: Żarówka LED GU10 HP03 Biała naturalna OPIS: Żarówka LED Hi-Power GU10 230V AC 3.5W z przetwornicą CCD i węższym kątem świecenia	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021558
 39	NAZWA: Żarówka LED GU10 HP03 Biała zimna OPIS: Żarówka LED Hi-Power JUMI GU10 230V AC 3.5W z przetwornicą CCD i węższym kątem świecenia	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020704
 40	NAZWA: Żarówka LED GU10 OSMB4 biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 4W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020575
 41	NAZWA: Żarówka LED GU10 OSMB4 biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 4W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021763

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

 42	NAZWA: Żarówka LED GU10 OSMB6 biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 6W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020605
 43	NAZWA: Żarówka LED GU10 OSMB6 biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 6W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021701
 44	NAZWA: Żarówka LED GU10 SMB06 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 2W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024504
 45	NAZWA: Żarówka LED GU10 SMB06 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 2W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024511
 46	NAZWA: Żarówka LED GU10 SMB12 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 4W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024337
 47	NAZWA: Żarówka LED GU10 SMB12 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 4W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024344
 48	NAZWA: Żarówka LED GU10 SMB16 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 6W z przetwornicą CCD	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022500


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**



 49	NAZWA: Żarówka LED GU10 SMB18 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD GU10 230V AC 4.5W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024320
 50	NAZWA: Żarówka LED MR11 SMB05 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD MR11 12V 1.9W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023521
 51	NAZWA: Żarówka LED MR11 SMB05 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD MR11 12V 1.9W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023538
 52	NAZWA: Żarówka LED MR16 AR24SM Biała ciepła OPIS: Żarówka LED SMD MR16 12V 4W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024023
 53	NAZWA: Żarówka LED MR16 AR24SM Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD MR16 12V 4W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024016
 54	NAZWA: Żarówka LED MR16 HP03 Biała ciepła OPIS: Żarówka LED Hi-Power MR16 12V 3,5W o węższym kącie świecenia	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020711
 55	NAZWA: Żarówka LED MR16 HP03 Biała zimna OPIS: Żarówka LED Hi-Power MR16 12V 3W o węższym kącie świecenia	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020728

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2











infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu


KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196






**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

 56	NAZWA: Żarówka LED MR16 SML60 Biała zimna OPIS: Żarówka LED SMD MR16 12V 3W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020223
----------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lampy LED

 57	NAZWA: Lampa LED CL12-COB-D WW OPIS: Wpuszczana lampa ściemniana LED COB 230V AC 12W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024054
 58	NAZWA: Lampa LED CL12-COB-DM WW OPIS: Wpuszczana lampa ściemniana z regulacją kąta świecenia LED COB 230V AC 12W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024566
 59	NAZWA: Lampa LED CL12S-COB-D WW OPIS: Wpuszczana lampa ściemniana LED COB 230V AC 12W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024351
 60	NAZWA: Lampa LED CL18-COB-D WW OPIS: Wpuszczana lampa ściemniana LED COB 230V AC 18W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024467
 61	NAZWA: Lampa LED CL18S-COB-D WW OPIS: Wpuszczana lampa ściemniana LED COB 230V AC 18W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024368


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

 62	NAZWA: Lampa LED PL12-COB-D WW OPIS: Natynkowa ściemniana lampa LED COB 230V AC 12W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024276
 63	NAZWA: Lampa LED PL12S-COB-D WW OPIS: Natynkowa ściemniana lampa LED COB 230V AC 12W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024283
 64	NAZWA: Lampa LED PL18-COB-D-WW OPIS: Natynkowa ściemniana lampa LED COB 230V AC 18W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024542
 65	NAZWA: Lampa LED PL18S-COB-D WW OPIS: Natynkowa ściemniana lampa LED COB 230V AC 18W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024290
 66	NAZWA: Lampa LED PL24-SMART NW OPIS: Natynkowa lampa LED SMD 230V AC 24W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023071
 67	NAZWA: Lampa LED PL24-SMART WW OPIS: Natynkowa lampa LED SMD 230V AC 24W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023293
 68	NAZWA: Lampa LED PL24S-SMART NW OPIS: Natynkowa lampa LED SMD 230V AC 24W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023200

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu





KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196











Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS


Oferta LUMENMAX, maj 2017








 69	NAZWA: Lampa LED PL24S-SMART WW OPIS: Natynkowa lampa LED SMD 230V AC 24W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023187
 70	NAZWA: Oprawa sufitowa PL12 RCR Naturalna Biała OPIS: Plafon LED SMD 230V AC 12W z mikrofalowym czujnikiem ruchu i funkcją czuwania awaryjnego	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024559

Naświetlacze LED





 71	NAZWA: Czujnik ruchu PIR OPIS: Czujka ruchowo-zmierzchowa PIR do lamp i naświetlaczy LED 230V AC	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021541
 72	NAZWA: Naświetlacz LED AR100-200 B. zimny PIR OPIS: Naświetlacz LED SMD 230V AC 100W z czujką zmierzchowo-ruchową	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024573
 73	NAZWA: Naświetlacz LED AR100-200 Białą ciepły OPIS: Naświetlacz LED SMD 230V AC 100W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024191
 74	NAZWA: Naświetlacz LED AR150-300 Białą ciepły OPIS: Naświetlacz LED SMD 230V AC 150W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024214

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**





 75	NAZWA: Naświetlacz LED AR200-400 Biały ciepły OPIS: Naświetlacz LED SMD 230V AC 200W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024238
 76	NAZWA: Naświetlacz LED AR20-40 Biały zimny OPIS: Naświetlacz LED SMD 230V AC 20W	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720023712
 77	NAZWA: Naświetlacz LED AR20-40 Biały zimny PIR OPIS: Naświetlacz LED SMD 230V AC 20W z czujką zmierzchowo-ruchową	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024160
 78	NAZWA: Naświetlacz LED AR50-100 B.zimny PIR OPIS: Naświetlacz LED SMD 230V AC 50W z czujką ruchowo-zmierzchową	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024184

Lampy przemysłowe



 79	NAZWA: HB-ML11-100 Biała naturalna OPIS: Lampa przemysłowa wisząca LED COB Bridgelux typu High Bay 230V AC 100W (bez klosza)	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022241
 80	NAZWA: HB-ML8-30 Biała ciepła OPIS: Lampa przemysłowa wisząca LED COB Bridgelux typu High Bay 230V AC 30W (bez klosza)	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022180

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**



 81	NAZWA: HB-ML8-30 Biała zimna OPIS: Lampa przemysłowa wisząca LED COB Bridgelux typu High Bay 230V AC 30W (bez klosza)	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720022203
 82	NAZWA: Reflektor lampy przemysłowej LED90stopni OPIS: Reflektor aluminiowy do lamp przemysłowych High Bay o kącie rozsyłu światła 90 stopni	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN:

Lampy basenowe

 83	NAZWA: Lampa basenowa SPL-03-118 RGB OPIS: Podwodna wielokolorowa lampa LED RGB IP68 18W 12V AC z pilotem na fale radiowe	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN:
-----------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taśmy LED

 85	NAZWA: Taśma LED 3528 120/m IP20 Biała ciepła OPIS: Elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 9.6W/m 1m	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020308
 86	NAZWA: Taśma LED 3528 120/m IP20 Biała zimna OPIS: Elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 9.6W/m 1m	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020278
 86	NAZWA: Taśma LED 3528 120/m IP65 Biała ciepła OPIS: Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 9.6W/m 1m	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020292

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

NAZWA:

Taśma LED 3528 120/m IP65 Biała zimna


OPIS:

Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 9.6W/m 1m

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:

5904720020285

NAZWA:

Taśma LED 3528 60/m IP20 Biała ciepła

OPIS:

Elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 4.8W/m 1m

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:

5904720020070

NAZWA:

Taśma LED 3528 60/m IP20 Biała zimna


OPIS:

Elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 4.8W/m 1m

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:

5904720020018

NAZWA:

Taśma LED 3528 60/m IP20 Czerwona


OPIS:

Elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 4.8W/m 1m - kolor światła czerwony

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:

5904720020056

NAZWA:

Taśma LED 3528 60/m IP20 Niebieska

OPIS:

Elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 4.8W/m 1m - kolor światła niebieski

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:

5904720020025

NAZWA:

Taśma LED 3528 60/m IP20 Zielona


OPIS:

Elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 4.8W/m 1m - kolor światła zielony

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:

5904720020032

NAZWA:

Taśma LED 3528 60/m IP20 Żółta

OPIS:


Elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 4.8W/m 1m - kolor światła żółty (biały bardzo ciepły)

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:

5904720020063**LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.**
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**


NAZWA:
Taśma LED 3528 60/m IP65 Biała ciepła

OPIS:
Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD3528 12V 4.8W/m 1m

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:
5904720020131




NAZWA:
Taśma LED 3528 60/m IP65 Biała zimna

OPIS:
Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD3528 12V 4.8W/m 1m

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:
5904720020087



NAZWA:
Taśma LED 3528 60/m IP65 Czerwona

OPIS:
**Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 4.8W/m 1m -
kolor światła czerwony**

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:
5904720020117




NAZWA:
Taśma LED 3528 60/m IP65 Zielona

OPIS:
**Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 4.8W/m 1m -
kolor światła zielony**

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:
5904720020100



NAZWA:
Taśma LED 3528 60/m IP65 Żółta

OPIS:
**Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD 3528 12V 4.8W/m 1m -
kolor światła żółty (biały bardzo ciepły)**

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:
5904720020124



NAZWA:
Taśma LED 5050 30/m IP20 MAGIC RGB

OPIS:
**Inteligentna wielokolorowa taśma LED SMD RGB 12V 7.2W/m 1m, setki
efektów świetlnych, sprzedawana w zestawie 5m z zasilaczem i
sterownikiem**

KOD EAN:



Numeryczny KOD EAN:
5904720023767



NAZWA:
Taśma LED 5050 30/m IP20 RGB

OPIS:
Wielokolorowa elastyczna taśma LED SMD RGB 5050 12V 7.2W/m 1m

KOD EAN:


















Numeryczny KOD EAN:
5904720021008

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

	<p>NAZWA: Taśma LED 5050 30/m IP65 MAGIC RGB</p> <p>OPIS: Inteligentna wodoodporna wielokolorowa taśma LED SMD RGB 12V 7.2W/m 1m, setki efektów świetlnych, sprzedawana w zestawie 5m z zasilaczem i sterownikiem</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN: 5904720023750</p>
	<p>NAZWA: Taśma LED 5050 30/m IP65 RGB</p> <p>OPIS: Wielokolorowa wodoodporna elastyczna taśma LED SMD RGB 5050 12V 7.2W/m 1m</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN: 5904720020322</p>
	<p>NAZWA: Taśma LED 5050 60/m IP20 Biała ciepła</p> <p>OPIS: Elastyczna taśma LED SMD 5050 12V 14.4W/m 1m</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN: 5904720020353</p>
	<p>NAZWA: Taśma LED 5050 60/m IP20 Biała zimna</p> <p>OPIS: Elastyczna taśma LED SMD 5050 12V 14.4W/m 1m</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN: 5904720020339</p>
	<p>NAZWA: Taśma LED 5050 60/m IP20 RGB</p> <p>OPIS: Wielokolorowa elastyczna taśma LED SMD RGB 5050 12V 14.4W/m 1m</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN: 5904720020346</p>
	<p>NAZWA: Taśma LED 5050 60/m IP20 RGBWW</p> <p>OPIS: Elastyczna taśma LED SMD 5050 2 w 1 RGB + Biała Ciepła 12V 14.4W/m 1m</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN: 5904720020551</p>
	<p>NAZWA: Taśma LED 5050 60/m IP65 Biała ciepła</p> <p>OPIS: Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD 5050 12V 14.4W/m 1m</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN: 5904720020384</p>

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196




Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

Oferta LUMENMAX, maj 2017

108	NAZWA: Taśma LED 5050 60/m IP65 Biała zimna OPIS: Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD 5050 12V 14.4W/m 1m	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720020377
109	NAZWA: Taśma LED 5050 60/m IP65 RGB OPIS: Wielokolorowa wodoodporna elastyczna taśma LED SMD RGB 5050 12V 14.4W/m 1m	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720020360
110	NAZWA: Taśma LED 5050 60/m IP65 RGB 24V OPIS: Wielokolorowa wodoodporna elastyczna taśma LED SMD RGB 5050 24V 14.4W/m 1m	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024900
111	NAZWA: Taśma LED 5050 60/m IP67 RGB 230V OPIS: Wielokolorowa zewnętrzna wodoodporna taśma LED SMD RGB AC 230V 1m, zdalne sterowanie kolorami za pomocą sterownika IR24 do długości 4m	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023316
112	NAZWA: Taśma LED 5630 60/m IP65 Biała ciepła OPIS: Ekstremalnie jasna wodoodporna taśma LED SMD 5630 SAMSUNG 12V 1m	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024917
113	NAZWA: Taśma LED 5730 60/m IP67 B. ciepła 230V OPIS: Zewnętrzna wodoodporna taśma LED SMD AC 1m, maksymalna długość zasilana z jednej wtyczki elektrycznej 50m	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024993
114	NAZWA: Taśma LED 5730 60/m IP67 B. zimna 230V OPIS: Zewnętrzna wodoodporna taśma LED SMD AC 1m, maksymalna długość zasilana z jednej wtyczki elektrycznej 50m	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024405


LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

115	NAZWA: Taśma LED AR 3528 60/m IP20 Biała ciepła OPIS: Elastyczna taśma LED SMD3528 12V 4.8W/m 1m na pojedynczym podkładzie PCB	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022098
116	NAZWA: Taśma LED AR 3528 60/m IP20 Biała zimna OPIS: Elastyczna taśma LED SMD3528 12V 4.8W/m 1m na pojedynczym podkładzie PCB	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022111
117	NAZWA: Taśma LED AR 3528 60/m IP65 Biała ciepła OPIS: Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD3528 12V 4.8W/m 1m na pojedynczym podkładzie PCB	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022104
118	NAZWA: Taśma LED AR 3528 60/m IP65 Biała zimna OPIS: Wodoodporna elastyczna taśma LED SMD3528 12V 4.8W/m 1m na pojedynczym podkładzie PCB	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022128

Profile LED

119	NAZWA: Klosz do profilu ARCONA transparent OPIS: Klosz transparentny 0.5m z PVC do profilu aluminiowego LED ARCONA 1707 i 2407	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024030
120	NAZWA: Klosz do profilu Lumen mleczny OPIS: Klosz mleczny 1m z PVC do profilu aluminiowego LUMEN	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022463


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

121	NAZWA: Klosz do profilu Lumen mleczny 2m OPIS: Klosz mleczny 2m z PVC do profilu aluminiowego LUMEN	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
122	NAZWA: Klosz do profilu Lumen mrożony OPIS: Klosz mrożony 1m z PVC do profilu aluminiowego LUMEN	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022784
123	NAZWA: Klosz do profilu Lumen mrożony 2m OPIS: Klosz mrożony 2m z PVC do profilu aluminiowego LUMEN	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023125
124	NAZWA: Klosz do profilu Lumen transparentny OPIS: Klosz transparentny 1m z PVC do profilu aluminiowego LUMEN	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022791
125	NAZWA: Klosz do profilu Lumen transparentny 2m OPIS: Klosz transparentny 2m z PVC do profilu aluminiowego LUMEN	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
126	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A biały OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023088
127	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A biały 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196




Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

Oferta LUMENMAX, maj 2017

128	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A czarny OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022432
129	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A czarny 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023255
130	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A mosiądz OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023095
131	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A mosiądz 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
132	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A srebrny OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022722
133	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A srebrny 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023262
134	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A surowy OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022753

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

135	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ A surowy 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
136	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B biały OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
137	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B biały 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
138	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B czarny OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022449
139	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B czarny 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
140	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B mosiądz OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
141	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B mosiądz 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196




Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

Oferta LUMENMAX, maj 2017

142	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B srebrny OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022739
143	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B srebrny 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
144	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B surowy OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022760
145	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ B surowy 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
146	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C biały OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
147	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C biały 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
148	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C czarny OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022456

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

149	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C czarny 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
150	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C mosiądz OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023101
151	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C mosiądz 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023118
152	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C srebrny OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022746
153	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C srebrny 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
154	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C surowy OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 1m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022777
155	NAZWA: Profil aluminiowy Lumen typ C surowy 2m OPIS: Profil aluminiowy do taśm LED SMD, długość 2m, nie zawiera klosza	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196




Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

Oferta LUMENMAX, maj 2017

156	NAZWA: Uchwyt montażowy do profilu ARCONA OPIS: Metalowy uchwyt montażowy do profilu aluminiowego LED ARCONA 1707 i 2407	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023613
157	NAZWA: Zaślepka ARCONA PR1707 Biała OPIS: Zaślepka końcowa z PVC do profilu aluminiowego LED ARCONA 1707 bez otworu	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023583
158	NAZWA: Zaślepka ARCONA PR1707 Biała z otworem OPIS: Zaślepka końcowa z PVC do profilu aluminiowego LED ARCONA 1707 z otworem	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023590
159	NAZWA: Zaślepka ARCONA PR2407 Biała z otworem OPIS: Zaślepka końcowa z PVC do profilu aluminiowego LED ARCONA 2407 z otworem	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023606
160	NAZWA: Zaślepka Lumen typ A biała OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ A	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023279
161	NAZWA: Zaślepka Lumen typ A biała z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ A	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023286
162	NAZWA: Zaślepka Lumen typ A czarna OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ A	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022609

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196




Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

Oferta LUMENMAX, maj 2017

163	NAZWA: Zaślepka Lumen typ A czarna z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ A	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022661
164	NAZWA: Zaślepka Lumen typ A mosiądz OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ A	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023132
165	NAZWA: Zaślepka Lumen typ A mosiądz z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ A	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
166	NAZWA: Zaślepka Lumen typ A szara OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ A	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022630
167	NAZWA: Zaślepka Lumen typ A szara z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ A	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022692
168	NAZWA: Zaślepka Lumen typ B biała z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ B	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
169	NAZWA: Zaślepka Lumen typ B czarna z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ B	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022678

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

170	NAZWA: Zaślepka Lumen typ B mosiądz z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ B	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
171	NAZWA: Zaślepka Lumen typ B szara z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ B	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022708
172	NAZWA: Zaślepka Lumen typ C biała OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ C	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
173	NAZWA: Zaślepka Lumen typ C biała z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ C	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
174	NAZWA: Zaślepka Lumen typ C czarna OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ C	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022623
175	NAZWA: Zaślepka Lumen typ C czarna z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ C	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022685
176	NAZWA: Zaślepka Lumen typ C mosiądz OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ C	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023149

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196



Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS


Oferta LUMENMAX, maj 2017

177	NAZWA: Zaślepka Lumen typ C mosiądz z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ C	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
178	NAZWA: Zaślepka Lumen typ C szara OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ C	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022654
179	NAZWA: Zaślepka Lumen typ C szara z otworem OPIS: Zaślepka do profilu aluminiowego LUMEN typ C	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022715


Zasilacze LED

180	NAZWA: Zasilacz 19W OPIS: Gniazdkowy zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720020421
181	NAZWA: Zasilacz 48W OPIS: Zasilacz stałonapięciowy typu desktop 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720020155
182	NAZWA: Zasilacz 60W OPIS: Zasilacz stałonapięciowy SAGEMCOM typu desktop 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022265

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

183	NAZWA: Zasilacz LM 100W OPIS: Modułowy zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023248
184	NAZWA: Zasilacz LM 100W IP67 OPIS: Wodoodporny zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023309
185	NAZWA: Zasilacz LM 10W IP67 OPIS: Puszkowy wodoodporny zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024115
186	NAZWA: Zasilacz LM 150W OPIS: Modułowy zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720020315
187	NAZWA: Zasilacz LM 150W IP67 OPIS: Wodoodporny zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021435
188	NAZWA: Zasilacz LM 15W OPIS: Modułowy zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022210
189	NAZWA: Zasilacz LM 15W IP67 OPIS: Wodoodporny zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024092




Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

Oferta LUMENMAX, maj 2017

190	NAZWA: Zasilacz LM 200W OPIS: Modułowy zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023361
191	NAZWA: Zasilacz LM 200W IP67 OPIS: Wodoodporny zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023675
192	NAZWA: Zasilacz LM 20W OPIS:	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720025006
193	NAZWA: Zasilacz LM 30W OPIS: Zasilacz stałonapięciowy typu desktop 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023545
194	NAZWA: Zasilacz LM 30W IP67 OPIS: Wodoodporny zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023156
195	NAZWA: Zasilacz LM 350W OPIS: Modułowy zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024498
196	NAZWA: Zasilacz LM 35W OPIS: Modułowy zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022227

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196




Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

Oferta LUMENMAX, maj 2017

197	NAZWA: Zasilacz LM 45W IP67 OPIS: Wodoodporny zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024108
198	NAZWA: Zasilacz LM 60W OPIS: Modułowy zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021114
199	NAZWA: Zasilacz LM 60W IP67 OPIS: Wodoodporny zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021121
200	NAZWA: Zasilacz LM 72W OPIS: Zasilacz stałonapięciowy typu desktop 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023965
201	NAZWA: Zasilacz LM 75W OPIS: Modułowy zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023163
202	NAZWA: Zasilacz LM 80W IP67 OPIS: Wodoodporny zasilacz stałonapięciowy 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021428
203	NAZWA: Zasilacz Lumenmax PL/CL 12W D OPIS:	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

204	NAZWA: Zasilacz Lumenmax PL/CL 18W D OPIS:	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
205	NAZWA: Zasilacz MW 100W IP67 OPIS: Wodoodporny zasilacz stałonapięciowy MEAN WELL 12V do taśm i żarówek LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022890


Sterowniki i inne

206	NAZWA: Meblowy włącznik IR 25W OPIS: Meblowy włącznik zbliżeniowy (IR) do taśm i lamp LED 8-24V DC , maksymalna moc 25W	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021534
207	NAZWA: Przewód zasilający do taśmy 5050 230V OPIS:	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023019
208	NAZWA: Przewód zasilający do taśmy 5730 230V OPIS:	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024443
209	NAZWA: Sterownik do taśm RGBWW OPIS: Sterownik do taśm LED RGBWW 2w1 12V/24V z pilotem na fale radiowe	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021695

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

210	NAZWA: Sterownik Radiowy RGB RF12 OPIS: Sterownik do taśm LED RGB 12V/24V z pilotem na fale radiowe	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023217
211	NAZWA: Sterownik Radiowy RGB RF6 OPIS: Sterownik do taśm LED RGB 12V/24V z pilotem na fale radiowe	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021206
212	NAZWA: Sterownik Radiowy RGB RF6 T OPIS: Sterownik do taśm LED RGB 12V/24V z pilotem dotykowym na fale radiowe	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022326
213	NAZWA: Sterownik RGB IR24 OPIS: Sterownik do taśm LED RGB 12V z pilotem na podczerwień - 24 przyciski	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021213
214	NAZWA: Sterownik RGB IR24 do taśm 230V OPIS: Sterownik do taśm LED SMD RGB IP67 60 LED/m zapewnia kontrolę wyświetlania kolorów taśmy do długości 4m	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024399
215	NAZWA: Sterownik RGB IR44 OPIS: Sterownik do taśm LED RGB 12V z pilotem na podczerwień - 44 przyciski	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021190
216	NAZWA: Ściemniacz OPIS: Natynkowy ściemniacz prądowy 230V AC TRIAC 630W do żarówek LED i lamp LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021299

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

217	NAZWA: Ściemniacz do taśm LED z pilotem OPIS: Ściemniacz do taśm LED SMD 3528 12V/24V z pilotem	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022470
218	NAZWA: Ściemniacz z pilotem OPIS: Natynkowy ściemniacz prądowy 230V AC TRIAC 630W do żarówek LED i lamp LED z pilotem na podczerwień	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021626
219	NAZWA: Włącznik bezdotkowy ze ściemniaczem 12V OPIS: Włącznik i ściemniacz PWM do taśm LED 12VDC	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024122
220	NAZWA: Wzmacniacz 144W RGB OPIS: Wzmacniacz sygnału RGB do taśm LED 12V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021305


Moduły LED

221	NAZWA: Moduł LED 3x3528 MOD-1 OPIS: Wodoodporny moduł LED SMD 12VDC do iluminacji	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021169
222	NAZWA: Moduł LED 3x5050 MOD-2 OPIS: Wodoodporny moduł LED SMD 12VDC do iluminacji	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021176

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196



Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS


Oferta LUMENMAX, maj 2017






223	NAZWA: Moduł LED 4x5050 MOD-3 OPIS: Wodoodporny moduł LED SMD 12VDC do iluminacji	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021183
-----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Samochodowe LED


224	NAZWA: Lampa LED RFL 18-30 IP65 Biała zimna OPIS: Uniwersalny zewnętrzny samochodowy reflektor LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023224
225	NAZWA: Lampa LED RFL 18-60 IP65 Biała zimna OPIS: Uniwersalny zewnętrzny samochodowy reflektor LED	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023231
226	NAZWA: LED BAY15D 24SMD Biała zimna OPIS: (Żarówki w opakowaniach podwójnych)	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021596
227	NAZWA: LED BAY15D 27SMD CANBUS Biała zimna OPIS: (Żarówki w opakowaniach podwójnych)	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021589
228	NAZWA: LED T10 13SMD Biała zimna OPIS: (Żarówki w opakowaniach podwójnych)	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024450

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

229	NAZWA: LED T10 1SMD Biała ciepła OPIS: (Żarówki w opakowaniach podwójnych)	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021930
230	NAZWA: LED T10 1SMD Biała zimna OPIS: (Żarówki w opakowaniach podwójnych)	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720020988
231	NAZWA: LED T10 1SMD Zielona OPIS: (Żarówki w opakowaniach podwójnych)	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024009
232	NAZWA: LED T10 2SMD CANBUS Biała zimna OPIS: (Żarówki w opakowaniach podwójnych)	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024474
233	NAZWA: LED T10 3SMD CANBUS Biała zimna OPIS: (Żarówki w opakowaniach podwójnych)	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720024481


Akcesoria LED

234	NAZWA: Gniazdko GU10 OPIS: Gniazdko ceramiczne do żarówki GU10 230V	KOD EAN:  Numeryczny KOD EAN: 5904720021244
-----	------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196




Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS


Oferta LUMENMAX, maj 2017

235	NAZWA: Gniazdko MR16 OPIS: Gniazdko do żarówki MR16/GU5.3 12V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021237
236	NAZWA: Gniazdko DC 2,1/5,5 z zaciskami OPIS: Złączka żeńska do wtyku DC 2.1/5.5 z zaciskami	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021220
237	NAZWA: Konektor 1stronny zatrz.3528 8mm +P OPIS: Złącze końcowe zatrzaskowe z przewodem do taśmy jednobarwnej LED SMD o szerokości 8mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023934
238	NAZWA: Konektor 1stronny zatrz.5050 10mm +P OPIS: Złącze końcowe zatrzaskowe z przewodem do taśmy jednobarwnej LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024931
239	NAZWA: Konektor 1stronny zatrz.RGB 10mm +P OPIS: Złącze końcowe zatrzaskowe z przewodem do taśmy RGB LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024948
240	NAZWA: Konektor 2stronny zatrz.3528 8mm OPIS: Złączka zatrzaskowa bez kabla do taśmy jednobarwnej LED SMD o szerokości 8mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024856
241	NAZWA: Konektor 2stronny zatrz.3528 8mm +P OPIS: Złączka zatrzaskowa z kablem do taśmy jednobarwnej LED SMD o szerokości 8mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023941

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

242	NAZWA: Konektor 2stronny zatrz.5050 10mm OPIS: Złączka zatrzaskowa bez kabla do taśmy jednobarwnej LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024955
243	NAZWA: Konektor 2stronny zatrz.5050 10mm +P OPIS: Złączka zatrzaskowa z kablem do taśmy jednobarwnej LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024962
244	NAZWA: Konektor 2stronny zatrz.RGB 10mm OPIS: Złączka zatrzaskowa bez kabla do taśmy RGB LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024979
245	NAZWA: Konektor 2stronny zatrz.RGB 10mm +P OPIS: Złączka zatrzaskowa z kablem do taśmy RGB LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024986
246	NAZWA: Oczko sufitowe szklane KA90 OPIS: Halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, bursztynowe lustro, dł 90 x szer 90 mm x gr 10mm, kat. I	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
247	NAZWA: Oczko sufitowe szklane KB180 OPIS: Podwójna halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, dł 180 x szer 90mm x gr 10mm	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
248	NAZWA: Oczko sufitowe szklane KB90 OPIS: Halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, czarne lustro, dł 90 x szer 90 mm x gr 10mm, kat. I	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:




Lumenmax

LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

Oferta LUMENMAX, maj 2017

249	NAZWA: Oczko sufitowe szklane KT180 OPIS: Podwójna halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, dł 180 x szer 90mm x gr 10mm	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
250	NAZWA: Oczko sufitowe szklane KT90 OPIS: Halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, transparentne lustro, dł 90 x szer 90 mm x gr 10mm, kat. I	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
251	NAZWA: Oczko sufitowe szklane OB90 OPIS: Halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, czarne lustro, średnica 90mm, grubość 10mm, kat. I	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
252	NAZWA: Oczko sufitowe szklane OT90 OPIS: Halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, transparentne lustro, średnica 90mm, grubość 10mm, kat. I	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN:
253	NAZWA: Oczko sufitowe szklane typ A OPIS: Halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, transparentne lustro, średnica 100mm, grubość 10mm, kat. II	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024252
254	NAZWA: Oczko sufitowe szklane typ A czarne OPIS: Halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, czarne lustro, średnica 100mm, grubość 10mm, kat. I	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024269
255	NAZWA: Oczko sufitowe szklane typ B OPIS: Halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, transparentne lustro, dł 100 x szer 100 mm x gr 10mm, kat. II	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023620

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

256	NAZWA: Oczko sufitowe szklane typ B czarne OPIS: Halogenowa sufitowa szklana oprawa ze szkła mineralnego i aluminium, czarne lustro, dł 100 x szer 100 mm x gr 10mm, kat. II	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023637
257	NAZWA: Oczko sufitowe wychylne typ A białe OPIS: Sufitowa metalowa oprawa halogenowa wychylna, śr. zewnętrzna 88mm	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023439
258	NAZWA: Oczko sufitowe wychylne typ A chrom OPIS: Sufitowa metalowa oprawa halogenowa wychylna, śr. zewnętrzna 88mm	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024047
259	NAZWA: Oczko sufitowe wychylne typ A srebrne OPIS: Sufitowa metalowa oprawa halogenowa wychylna, śr. zewnętrzna 88mm	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023422
260	NAZWA: Oczko sufitowe wychylne typ A złoto OPIS: Sufitowa metalowa oprawa halogenowa wychylna, śr. zewnętrzna 88mm	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024597
261	NAZWA: Prześciółka E14>E27 OPIS: Adapter typu gwintu żarówki	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021268
262	NAZWA: Prześciółka E14>GU10 OPIS: Adapter typu gwintu żarówki	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021251

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196


**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

263	NAZWA: Prześciówka E27>E14 OPIS: Adapter typu gwintu żarówki	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021282
264	NAZWA: Prześciówka E27>GU10 OPIS: Adapter typu gwintu żarówki	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021275
265	NAZWA: Uchwyt montażowy do taśmy LED 230V OPIS: Uchwyt montażowy do taśmy LED SMD 5050 / 5630 / 5730 230V (IP67 / IP68)	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024436
266	NAZWA: Wtyk DC 2,1/5,5 z zaciskami OPIS: Wtyk DC 2.1/5.5	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720022166
267	NAZWA: Zaślepka końcowa do taśmy 5050 230V OPIS:	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023026
268	NAZWA: Zaślepka końcowa do taśmy 5050 RGB 230V OPIS:	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023354
269	NAZWA: Zaślepka końcowa do taśmy 5730 230V OPIS:	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024429

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196




Lumenmax




LED TECHNOLOGY SOLUTIONS

Oferta LUMENMAX, maj 2017

270	NAZWA: Złącze krańcowe do taśmy 5050 RGB 230V OPIS: Złącze do montażu zasilacza/sterownika na początku taśmy RGB LED SMD 230V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023347
271	NAZWA: Złącze podwójne 10mm OPIS: Złączka wsuwana bez kabla do taśmy jednobarwnej LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021329
272	NAZWA: Złącze podwójne 8mm OPIS: Złączka wsuwana bez kabla do taśmy jednobarwnej LED SMD o szerokości 8mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021343
273	NAZWA: Złącze podwójne do taśmy 5050 230V OPIS: Złączka do taśmy jednobarwnej LED SMD 5050 230V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023040
274	NAZWA: Złącze podwójne do taśmy 5050 RGB 230V OPIS: Złączka do taśmy RGB LED SMD 5050 230V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720023330
275	NAZWA: Złącze podwójne do taśmy 5730 230V OPIS: Złączka do taśmy jednobarwnej LED SMD 5730 230V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720024412
276	NAZWA: Złącze podwójne RGB 10mm OPIS: Złączka wsuwana bez kabla do taśmy RGB LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V	KOD EAN: Numeryczny KOD EAN: 5904720021367

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.euKRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196

**Oferta LUMENMAX, maj 2017**

277	<p>NAZWA: Złącze pojedyncze 10mm + P</p> <p>OPIS: Złącze końcowe wsuwane z przewodem do taśmy jednobarwnej LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN: 5904720021398</p>
278	<p>NAZWA: Złącze pojedyncze RGB 10mm + P</p> <p>OPIS: Złącze końcowe wsuwane z przewodem do taśmy RGB LED SMD o szerokości 10mm 12V/24V</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN: 5904720021312</p>
279	<p>NAZWA: Złączka zaciskowa do przewodów 3.3mm</p> <p>OPIS: Szybkozłączka zaciskowa typu "close-end" dla przewodów 1-2.5mm²</p>	<p>KOD EAN: </p> <p>Numeryczny KOD EAN:</p>

LUMENMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Stalmacha 7/2

infolinia: +48 787 535 535
fax: +48 32 417 04 99
info@lumenmax.eu

KRS: 0000349550
NIP: 6391975363
REGON: 241518196